

Hvad kan man finde?



Regnorm

Regnormen er en nedbryder. DVS den nedbryder døde plantedele. Den trækker f.eks. visne blade ned i jorden, hvor den fordøjer dem. Det er dens lort der bliver til muldjord!



Bænkebidder

Bænkebidderen er et krebsdyr og har gæller! Selvom den har gæller lever den på land, men kun steder hvor der er fugtigt nok. Kuglebænkebidderen kan rulle sig sammen til en kugle. Det gør den for at beskytte sig selv.



Ørentvist

Ørentvist spiser både planter, smådyr og ådsler. Den bruger sin klo til at forsvare sig med. Hunnerne passer godt på sine børn (nymfer) indtil de er store nok til at klare sig selv.



Løbebiller

Der findes mange forskellige løbebiller. De er hurtige rovbiller med stærke ben. Det kan man mærke, når man forsigtigt holder dem i hånden. Når løbebiller føler sig truede, kan de enten finde på at stivne eller spytte en væske ud, der lugter grimt. Begge ting afskrækker deres fjender.



Mariehøne

Den syv-plettede mariehøne er den mest almindelige mariehøne i Danmark, men der findes over 50 arter! Prøv at tæl pletterne på den du har fundet – har den syv? De røde vinger er dækvinger, som beskytter de fine flyvevinger nedenunder. Mariehøner elsker at spise bladlus!



Tusindben og skolopender

Tusindben kan forveksles med skolopender. Man kender forskel ved, at tusindbenet har to sæt ben per kropsled, hvor skolopender kun har ét sæt ben. Der findes forskellige slags skolopender og tusindben. Her på billederne ses nogle af de mest almindelige.



Edderkopper

Der findes rigtig mange edderkopper. De er lette at kende fra andre smådyr, fordi de her 8 ben! Alle edderkopper er rovdyr. Nogle fanger deres bytte i net, andre er jagtedderkopper, som er lynhurtige til at fange deres bytte. Her på billedet ses en korsedderkop midt i sit net.



Randers Naturcenter



Vinbjergsnegl

Vinbjergsnegl kaldes en skalbærende snegl, fordi den har et sneglehus. Vinbjergsneglen går i hi om vinteren og kan leve i mange år. Man kan faktisk spise vinbjergsnegle, men de skal første gøres rene lidt ligesom med en fisk.



Skovsnegl

Denne snegl er skalløs og er derfor ekstra afhængig af at finde et fugtigt miljø, hvor den ikke tørrer ud. Det lille hul tæt på hovedet er et åndehul, hvor sneglen får ilt. Der er flere forskellige skovsnegle; sort, rød og sibirisk. Den sidste kaldes også for dræbersnegl, selvom den er ganske ufarlig.



Havesnegl

Havesneglen er den almindelige snegl med det fine hus, som de fleste kender. Den lever både af friske og døde planter. Havesneglen går i hi om vinteren ved at kravle ind i sit hus og lave en solid dør af stivnet slim.



Frøer og tudser

Frøer og tudser er padder. De er alle sammen fredede. Frøer er mere slanke og har glattere hud end tudserne. Begge lægger æg i søer og vandhuller. Når æggene klækkes, kommer der små haletudser, som senere bliver til frøer eller tudser. De voksne dyr er kødædere og spiser snegle, orme og biller.



Salamander

Salamander er også en padder. Der findes tre arter i Danmark. Den mest almindelig er lille vandsalamander, som ses her på billedet. Den parrer sig og lægger æg i vandet, men ellers lever den dog det meste af tiden på landjorden, hvor den jager små insekter.



Bredtæge

Bredtæger er nemme at kende på den blad-formede krop. Der er mange forskellige arter i Danmark. Alle bredtæger udskiller en stærkt lugtende væske, hvis de bliver skræmt. Derfor er der ikke mange dyr der gider spise dem. Man kalder dem også for stink-tæger.



Sommerfugle

Sommerfugle er insekter med store flyvevinger. Vingerne er bygget op af små farvede skæl og er meget skrøbelige. Derfor må man ikke røre sommerfuglens vinger. Hvis du finder en, der er død, kan du prøve at se på vingerne med en lup. Sommerfugle har en lang snabel, som de bruger til at suge nektar fra blomster. Sommerfugle lægger æg, som klækkes til larver. Når larverne er fede nok, forpupper de sig og til sidst kravler en færdig sommerfugl ud af puppen.

